TIPPS ZUM SCHNEIDEN DER DÄMMPLATTEN



FUCHSSCHWANZ / HANDSÄGE

Eine **Fuchsschwanz Handsäge** ist vermutlich die unkomplizierteste Methode zum Schneiden der Dämmplatten, da eine solche in nahezu jedem Haushalt zu finden ist. **Unser Tipp:** Besonders bei dünneren Dämmplatten sollte man ein Brett auf die Platte pressen und entlang des Bretts sägen.









WEITERE SCHNEIDEMÖGLICHKEITEN

Bewährt hat sich erfahrungsgemäß auch ein **Winkelschleifer** (Flex).

Mit dem wellengeschliffenen Stichsägeblatt (BOSCH T1013AWP) eignet sich It. Kundenaussageauch eine Stichsäge. TIPP: entlang einer Holzplatte oder in einer Führungsschiene (z.B. aus 2 Holzbrettern) schneiden.





Des weiteren hat sich eine **elektrische Heckenschere** als praktisches Hilfsmittel erwiesen. Mit einem Schwert von 70cm (L) lässt sich eine 60 cm Platte in einem Schnitt trennen. Auch hier eine schwere Holzplatte auf die Dämmplatte legen und entlang der Kante schneiden.

Hinweis: Alle Tipps sind Erfahrungswerte aus der langjährigen Praxis. Wir übernehmen ausdrücklich keinerlei Haftung. Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

FLACHSJUTE.AT 1/2

TIPPS ZUM SCHNEIDEN DER DÄMMPLATTEN



WEITERE SCHNEIDEMÖGLICHKEITEN

Verschiedene **Dämmstoffmesser** sind auch in Bauhäusern und Baumärkten erhältlich.

Eine **Hand- oder Tischkreissäge** mit möglichst feinzahnigem Sägeblatt und großer Geschwindigkeit.





Eine weitere Schneidemöglichkeit sind die RECA black Cutterklingen.

NICHT ZU EMPFEHLEN: sind hingegen herkömmliche Cuttermesser oder Stichsägeblätter.

TOP-TIPP SCHNEIDE-RESTE ALS STOPFWOLLE

Wenn beim Schneiden (z.B.: durch grobe Sägeblätter) kleine Teile auf den Boden fallen, eignen sich diese sehr gut als Stopfmaterial.



BOSCH ELEKTRO-FUCHSSCHWANZ ALLIGATOR

Besonders sauber und bequem lassen sich Dämmplatten mit dem **Bosch Elektro-Fuchsschwanz** Alligator (GFZ 16-35 AC Professional) schneiden. Dazu benötigen Sie die passende "Klinge" – das BOSCH Wellenschliffmesser 2tlg. Messer-Set TF 350 WM

Gleichermaßen eignet sich das Vorgängermodell BOSCH Elektrofuchsschwanz GFZ 14-35 A.

 $Hinweis: Alle \ Tipps sind \ Erfahrungswerte \ aus \ der \ langjährigen \ Praxis. \ Wir \ ""bernehmen \ ausdr"" ucklich keinerlei \ Haftung. \ ""Anderungen \ \& \ Irrt" umer \ vorbehalten.$

FLACHSJUTE.AT 2/2